

GRAIKINIŲ RIEŠUTMEDŽIŲ SODINIMAS

paruoštukas

1

SODINIMO VIETA



Riešutmedžiams dirva turi būti pakankamai derlinga, išlaikanti drėgmę, bet neužmirskanti. Norint, kad medis duotų didesnę derlių, rekomenduojama jį sodinti saulėtoje vietoje, užuovėjoje nuo šaltų sausų vėjų, giliai įdirbtame nerūgščiame priemolyje.

2

SODINIMO ATSTUMAI



Šiems medžiams reikia erdvės, todėl jie sodinami atokiau nuo kitų augalų, ypač pomidorų, kurie išskiria riešutmedžiams kenksmingas medžiagas. O tuo pačiu graikinių riešutmedžiu kompanijos nemėgsta kiti augalai. Sodinant eilėje ar grupiniam sodinimui rekomenduojama išlaikyti bent 8m atstumą eilėse ir 10m tarp eilių.

3


DUOBĖS PARUOŠIMAS



Duobės dydis priklauso nuo šaknų apimties ir dirvožemio derlingumo. Mažiau derlinguose dirvožemiuose kasama didesnė duobė. Jei dirvožemis derlingas pakaks ir duobės, kurios skersmuo panašus kaip šaknų.

4

ŽEMIŲ MIŠINYS



Į molingą dirvą pridedama komposto, neutralių durpių ir derlingos daržo žemės mišinys. Jei turite, tai įmaišykite pelenu arba dolomito miltų. Trąšų neskubėkite dėti. Pasodinus galite nebent palaistyti su įsišaknydijimo stimuliatoriumi.

5

SODINIMAS

Sodinant svarbu neužlenkti medžio šaknų. Tuomet medelio šaknys užpilamos žemėmis, lengvai pakeliamas ir papurtomas, o užpilta žemė apspaudžiama kojomis. Aplink suformuojamas nedidelis pylimėlis ("lėkštė") ir gausiai palaistoma per kelis kartus. Paviršius užmulčiuojamas.

6

TOLIMESNĖ PRIEŽIŪRA

Patartina genėti arba ankstyvą pavasarį arba liepos mėnesį, kitu atveju žaizdos gyja labai sunkiai. Genint šalinamos negyvos, ligotos, nudžiūvusios arba silpnos šakos. Medžių stiebuose gausu miegančiųjų pumpurų, todėl mechaniškai pažeidus ar nušalus medelis atželia.

