

# KOLONINIŲ SLYVŲ IR ABRIKOSŲ ŠODINIMAS

paruoštukas



1

## SODINIMO VIETA

Slyvos bei abrikosai nėra reiklūs dirvožemiui, bet nemėgsta užmirkusių priemolio dirvų. Sodinti saulėtoje vietoje. Vengti daubų ir šlaitų, nes yra jautrūs pavasarinėms šalnoms bei vėjams.



2

## SODINIMO ATSTUMAI

Sodinimo atstumai tarp medžių apskaičiuojami pagal veislių ypatumus, kad medžiai turėtų pakankamai maitinimosi ploto ir apšvietimo. Rekomenduojama sodinti kas 1,5 – 2 m. Jei auginama kaip gyvatvorė, tai galima ir tankiau sodinti.



3

## DUOBĖS PARUOŠIMAS

Skenuok su telefonu ir pamatyt mūsų video apie augalų vazonuose priežiūrą

Mažiau derlinguose dirvožemiuose kasama didesnė duobė. Jei dirvožemis derlingas pakaks ir duobės, kurios skersmuo yra panašus kaip šaknų. Optimalus duobės sodinukams skersmuo apie 80 cm. Taip pat, galima sodinti ir į vazonus.

4

## ŽEMIŲ MIŠINYS

Į molingą dirvą pridedama komposto, neutralių durpių ir derlingos daržo žemės mišinys. Jei turite, tai įmaišykite pelenų arba dolomito miltų. Trašų neskubėkite dėti. Pasodinus galite nebent palaistyti su įsišaknydijimo stimulatoriumi.

5




## SODINIMAS

Iškasus duobę į jos dugną supilti pasiruoštą žemių mišinį ir vandenį. Sodinant labai svarbu saugoti šaknis ir jų neužlenkti. Skiepo vietą reikėtų nukreipti į šiaurinę pusę, šaknies kaklelis turėtų būti ties žemės paviršiumi arba virš jo 5-7 cm. Pasodinus gausiai palaistyti ir mulčiuoti.

6

## TOLIMESNĖ PRIEŽIŪRA

Koloninių vaismedžių nebūtina genėti, bet siekiant palaikyti idealią koloninę formą, visas šonines šakas trumpinkite palikdami 2-5 pumpurus, ir leiskite augti tik vienai viršūnei, nugenint visas konkurencines šakas. Siekiant didesnio derliaus, medelio lają formuokite šiek tiek platesnę (iki 1 m pločio) ir palikite 3-5 pagrindines šakas. Anksti pavasarį prieš augalo žydėjimą, po žydėjimo ir nuėmus derlių nepamirškite prevencinių augalų purškimų.



Skenuok su telefonu ir pamatyt mūsų video apie kaulavaisių purškimą