


# KOLONINIŲ VYŠNIŲ IR TREŠNIŲ ŠODINIMAS

paruoštukas



Skenuok su telefonu ir pamatyt mūsų video apie koloninės trešnės sodinimą ir mulčiavimą



Skenuok su telefonu ir pamatyt mūsų video apie koloninės trešnės genėjimą

## 1 SODINIMO VIETA

Būtina skirti saulėtas, nuo vėjų apsaugotas vietas. Labai svarbu, kad gruntiniai vandenys nebūtų arti paviršiaus. Dėl kompaktiškos formos, vaismedžiai tinka terasoms, balkonams, mansardoms ar dailioms sodo vietoms.

## 2 SODINIMO ATSTUMAI

Sodinimo atstumai tarp medžių apskaičiuojami pagal veislių ypatumus, kad medžiai turėtų pakankamai maitinimosi ploto ir apšvietimo. Rekomenduojama sodinti kas 1,5 – 2 m. jei auginama kaip gyvatvorė, tai kas 0,7

## 3 DUOBĖS PARUOŠIMAS

Mažiau derlinguose dirvožemiuose kasama didesnė duobė. Jei dirvožemis derlingas pakaks ir duobės kurios skersmuo yra panašus kaip šaknų. Optimalus duobės sodinukams skersmuo apie 80 cm. Taip pat galima sodinti ir į vazonus.

## 4 ŽEMIŲ MIŠINYS

Į molingą dirvą pridedama durpių, komposto, stambaus smėlio. Jei dirvožemis smėlingas, būtina pridėti daug durpių ir molingos, puveningos žemės, komposto. Į žemių mišinį, galima įberti mineralinių trąšų.

## 5 SODINIMAS

Sodinant svarbu neužlenkti vaismedžio šaknų. Sodinant medelį skiepas turėtų būti nukreiptas į šiaurinę pusę ir neužkastas po žeme. Tuomet medelio šaknys užpilamos žemėmis, lengvai pakeliamas ir papurtomas, o užpilta žemė apspaudžiama kojomis. Aplink suformuojamas nedidelis pylimėlis ("lėkštė") ir gausiai palaistoma per kelis kartus. Paviršius užmulčiuojamas.

## 6 TOLIMESNĖ PRIEŽIŪRA

Koloninių vaismedžių nebūtina genėti, nebent siekiama išlaikyti idealią kolonos formą arba išgauti didesnę jų derlių. Genėjimo metu išlaikoma viena pagrindinė viršūnė, o šoninės šakelės pakerpamos paliekant po 2-3 pumpurus arba 10-15 cm. Rekomenduojame prižiūrėti prie atramos.