

ŠERMUKŠNIO-ARONIJOŠ HIBRIDO SODINIMAS

paruoštukas

1

SODINIMO VIETA

Šis hibridas geriausiai auga saulėtose, nuo vėjų apsaugotose vietose. Gali augti ir pavėsyje su sąlyga kad bent pusdienį būtų apšviesta. Sodinimui geriausiai tinka, pralaidus, neutralus ar kalkingas dirvožemis. Tinkama lengvai rūgšti priesmėlio ar priemolio dirva.



2

SODINIMO ATSTUMAI

Medžiai sodinami kas 2 – 3 m. Atstumai tarp medžių sodinant apskaičiuojami pagal vaislių ypatumus bei lajos formavimo būdą, kad medžiai turėtų pakankamai maitinimosi ploto ir apšvietimo.



3

DUOBĖS PARUOŠIMAS


Duobę reikėtų pasiruošti iš anksto. Duobės dydis priklauso nuo šaknų apimties ir dirvožemio derlingumo. Mažiau derlinguose dirvožemiuose kasama didesnė duobė. Jei dirvožemis derlingas pakaks ir duobės kurios diametras panašus kaip šaknų. Į dugną supilti derlingą žemės mišinį ir gerai sulaistyti.



4

ŽEMIŲ MIŠINYS


Į molingą dirvą pridedama komposto, neutralių durpių ir derlingos daržo žemės mišinys. Jei turite, tai įmaišykite pelenų arba dolomito miltų. Trašų neskubėkite dėti. Pasodinus galite nebent palaistyti su įsišaknydijimo stimulatoriumi.



5

SODINIMAS

Sodinant svarbu neužlenkti vaismedžio šaknų. Sodinama taip, kad šaknies kaklelis būtų ties žemės paviršiumi ar kiek aukščiau. Tuomet medelio šaknys užpilamos žemėmis, lengvai pakeliamas ir papurtomas, o užpilta žemė apspaudžiama kojomis. Aplink suformuojamas nedidelis pylimėlis ("lėkštė") ir gausiai palaistoma per kelis kartus. Paviršius užmulčiuojamas.



6

TOLIMESNĖ PRIEŽIŪRA

Per pirmąjį sezoną vaismedį būtina laistyti, ypač pasodintus pavasarį, tuo apsaugant jų šaknis nuo perdžiūvimo. Kol medelis sutvirtės, jį galima parišti su kuolu, naudojant minkštą virvę.