


VAISKRŪMIŲ SKIRTUMAI PAGAL HABITĄ

paruoštukas

1 KRŪMINIAI



Tai įprasta vaiskrūmio forma. Paprastai vaiskrūmiai būna 1-2 metrų aukščio, bet kai kurie gali išaugti ir iki 5 metrų (cidonija, lazdynas). Genint vaiskrūmius, reikia palikti kelias pagrindines šakas, pašalinti pažeistas, nudžiūvusias, į vidų augančias ar besikryžiuojančias tarpusavyje šakas. Skiriasi tik aviečių ir gervuogių genėjimas. Vaiskrūmius galima sodinti ne tik sode, bet ir komponuoti su dekoratyviais augalais, tik reikia nepamiršti, jog skirtingiems vaiskrūmiams reikalingas skirtingo rūgštumo dirvožemis, tad augalus šalia jų reikėtų derinti su panašiais poreikiais, pvz.: šalia šilauogių tinka sodinti bruknes, viržius, hortenzijas, rododendrus, azalijas, pušis, sidabrakrūmius ir pan.

2 KOLONINIAI



Koloniniai vaiskrūmiai išsiskiria savo kompaktiška forma, todėl jų pritaikomumas yra platesnis, nes galima auginti ir vazonuose. Be to, jie sode atrodo dekoratyviau nei krūminės formos. Tokios formos gali būti raudonieji, juodieji bei baltieji serbentai. Šiuos vaiskrūmius patartina priišti prie kuolo, naudojant minkštą virvutę. Krūmai paprastai sodinami ne mažesniu nei 1 m atstumu vienas nuo kito. Koloninės formos serbentus per pirmus 3 metus reikia intensyviai genėti, kad būtų išlaikoma jo koloninė forma. Genėjimo metu trumpinami šoniniai ūgliai ir palaikoma viena virjūnė.

3 STIEBINIAI



Skenuok su telefonu ir pamatyt mūsų video apie stiebinius serbentus ir agrastus

Stiebinių vaiskrūmių aukštis priklauso nuo skiepijimo aukščio. Pasodinus pagrindinis ūglis patrupinamas išorinių pumpurų link, kad iš jo išaugusios šoninės šakutės, sudarytų rutulišką vainikėlį. Agrastų vainikėlyje paliekamos 5-7, serbentų - 5 pagrindinės derančios šakos. Vėliau, kasmet birželio pradžioje, patrupinami vešlių šakų ir stiebų viršūniniai ūgliai, paliekant 2-3 pumpurus. Tuomet jie greičiau sumedėja, išleidžia daugiau vaisinių šakučių, neišlūžta nuo vėjo. Suformuoti medeliai genimi kasmet. Pirmaisiais metais po pasodinimo iš kamienų arba iš žemės pradeda dygti atžalos, kurias būtina nukarpyti. Svarbu nepamiršti, jog jiems reikalinga atrama.