

# VAISMEDŽIŲ SKIRTUMAI PAGAL HABITĄ

paruoštukas



1

## VIDUTINIO AUGUMO

Vidutinio augumo vaismedžiai užauga maždaug 2 - 3 metrų aukščio. Jie tinka mažesniems ir vidutiniams sodams. Jie genimi priklausomai nuo pasirinkto genėjimo būdo - gali būti retinamasis arba trumpinamasis genėjimas.

2

## NYKŠTUKINIAI

Nykštukiniai vaismedžiai yra mažo augumo - jie maksimaliai užauga iki 2 metrų aukščio ir panašaus pločio. Yra ir veislių, kurios užauga vos 1 metro aukščio. Dėl jų kompaktiškumo, šie vaismedžiai yra labai plačiai pritaikomi. Juos galima sodinti ne tik mažuose soduose ar kompozicijose su dekoratyviais augalais, bet ir auginti šiltuose vazonuose terasose ar net balkonuose. Vazonai turi būti pakankamai erdvūs, kad užtektų vietos šaknims. Ne visi į vazonus pasodinti medeliai pasiekia maksimalų savo aukštį - tai reiškia, jog 2 metrų aukščio medelis vazone gali pasiekti tik 1,5 metrų aukštį.



3

## KOLONINIAI


Dėl savo kompaktiškos lajos ir nedidelio augumo, iš koloninių vaismedžių galima formuoti žaliąsias gyvatvores, atskirti sodo zonas ar net sodinti į šiltuosius lauko vazonus. Koloninių vaismedžių nebūtina genėti, nebent siekiama išlaikyti idealią kolonišką formą arba norima išgauti didesnę derlių. Pastaruoju atveju, medelis formuojamas kiek platesne laja, trumpinamos visos viduje augančios šakos ir paliekamos 3-5 pagrindines šakos. Siekiant palaikyti idealų koloniškumą, vaismedžiui paliekama viena viršūnė, o konkuruojančios viršūnės pakerpamos nepaliekant nei vieno pumpuro. Šonines šakas reikia trumpinti paliekant 2-5 pumpurus.



4

## DAUGIAKAMIENIAI

Tokia forma gali augti gudobelės, riešutmedžiai, šermukšniai ar net obelys. Daugiakamieniai vaismedžiai gali būti įvairaus augumo, bet iš esmės, genint reikia palikti kelias pagrindines šakas, pašalinti pažeistas, nudžiūvusias, į vidų augančias ar besikryžiuojančias tarpusavyje šakas.



5

## SVYRANTYS

Populiariausi yra svyrančios rojaus obelys, persikai. Atrodo itin dekoratyviai ir gražiai.

